

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
23.04.2025 року № 48-р

**Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту
по Мар'янівській селищній територіальній громаді**

I. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період

1. Загальна потреба Мар'янівської селищної територіальної громади

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	Із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кільк ість, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	Із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					29		8144	

2. Потреба селища Мар'янівка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					10		2570	

3. Потреба села Цегів

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		853	

4. Потреба села Борочиче

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		1154	

5. Потреба села Широке

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		362	

6. Потреба села Галичани

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		649	

7. Потреба села Хмельницьке

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		180	

8. Потреба села Новий Зборищів

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		78	

9. Потреба села Брани

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		700	

10. Потреба села Довгів

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		400	

11. Потреба села Борисковичі

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		350	

12. Потреба села Бужани

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		787	

13. Потреба села Ржищів

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					2		437	

14. Потреба села Скригове

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		239	

15. Потреба села Пильгани

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші ЗСЦЗ та СПП			
	кільк ість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткі сть, ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.	кількі сть, од.	із них з системою регенераці ї повітря (III режимом), од.	міст кість , ос.	із них з системою регенерац ії повітря (III режимом) , од.
П-4					1		172	